

データの活用 代表値（12問） 版A

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 8人のテストの点数（点）の平均値

68 43 86 64

79 60 90 66

(2) 7人の通学時間（分）の中央値

10 20 23 18

8 27 27

(3) 10人のテストの点数（点）の平均値

95 65 79 100 87

89 91 42 63 94

(4) 8人の1日の読書時間（分）の中央値

18 56 48 35

40 4 46 4

(5) 8人の1日の読書時間（分）の最頻値

20 11 44 27

12 46 46 21

(6) 8人のテストの点数（点）の範囲

89 72 87 75

71 91 92 82

(7) 11人のテストの点数（点）の中央値

72 90 94 67 47 100

58 50 85 61 81

(8) 7人の通学時間（分）の平均値

26 5 6 19

16 14 19

(9) 7人のテストの点数（点）の中央値

44 83 57 43

62 95 46

(10) 9人の通学時間（分）の平均値

18 1 3 11 2

27 8 13 16

(11) 10人のテストの点数（点）の平均値

53 74 48 75 48

69 66 80 95 98

(12) 11人の1日の読書時間（分）の中央値

15 11 3 29 17 52

47 11 42 45 45

データの活用 代表値（12問） 版B

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 8人の通学時間（分）の範囲

11 13 24 27

16 19 20 1

(2) 11人の1日の読書時間（分）の最頻値

36 21 50 42 42 55

8 40 49 3 51

(3) 10人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

35 36 37 24 26

13 25 11 30 11

(4) 9人の1日の読書時間（分）の範囲

12 50 41 52 28

55 1 44 36

(5) 8人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

29 30 21 35

28 19 10 21

(6) 7人の通学時間（分）の平均値

24 9 9 20

26 22 30

(7) 11人の1日の読書時間（分）の範囲

58 25 55 8 56 20

39 30 34 41 47

(8) 7人の1日の読書時間（分）の中央値

22 58 39 34

40 36 8

(9) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

36 12 30 27 18

13 25 25 19 29

(10) 11人のテストの点数（点）の最頻値

44 47 63 79 73 100

84 94 74 66 66

(11) 7人のテストの点数（点）の平均値

69 47 82 84

69 93 95

(12) 8人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

31 13 37 33

19 14 27 26

データの活用 代表値（12問） 版C

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 7人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

15 14 17 39

19 32 11

(2) 7人の1日の読書時間（分）の中央値

33 55 26 11

55 21 34

(3) 11人の1日の読書時間（分）の最頻値

37 37 41 6 35 14

19 24 28 59 21

(4) 8人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

16 25 14 29

29 15 36 12

(5) 10人の通学時間（分）の平均値

4 18 29 22 23

1 14 10 3 4

(6) 8人のテストの点数（点）の平均値

97 41 69 67

40 71 42 45

(7) 11人の1日の読書時間（分）の平均値

17 16 47 17 59 49

14 48 21 7 57

(8) 9人の通学時間（分）の平均値

25 11 29 29 25

4 17 9 13

(9) 9人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

38 33 22 34 38

31 37 30 33

(10) 11人のテストの点数（点）の平均値

77 77 52 46 89 55

60 77 84 48 50

(11) 11人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

39 29 16 14 38 22

22 13 32 21 12

(12) 8人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

26 33 21 19

37 37 35 11

データの活用 代表値（12問） 版D

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 11人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

13 12 30 31 35 31
19 16 10 39 40

(2) 10人の通学時間（分）の範囲

12 20 24 13 19
3 12 19 16 4

(3) 8人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

20 31 30 35
23 36 32 33

(4) 10人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

24 14 21 27 34
17 25 23 33 11

(5) 8人のテストの点数（点）の最頻値

75 93 65 46
61 95 44 75

(6) 8人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

17 14 32 25
33 12 35 11

(7) 10人のテストの点数（点）の中央値

92 77 63 54 69
58 60 91 83 63

(8) 9人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

38 38 11 22 13
19 31 38 21

(9) 7人のテストの点数（点）の最頻値

71 76 49 49
46 100 56

(10) 10人のテストの点数（点）の範囲

97 75 66 94 63
78 90 63 67 98

(11) 7人の通学時間（分）の最頻値

23 23 20 17
9 24 4

(12) 11人の通学時間（分）の中央値

18 7 30 4 23 30
10 1 8 6 7

データの活用 代表値（12問） 版E

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 11人の通学時間（分）の範囲

10 7 10 4 17 20
21 13 27 29 11

(2) 11人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

29 15 19 32 31 21
31 19 31 32 26

(3) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

11 11 36 22
31 16 11

(4) 8人の1日の読書時間（分）の平均値

58 20 23 20
48 2 51 26

(5) 8人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

10 18 23 10
33 29 38 23

(6) 9人の通学時間（分）の中央値

7 1 25 19 14
11 22 26 1

(7) 11人の通学時間（分）の平均値

8 29 4 30 7 11
17 5 13 24 17

(8) 11人のテストの点数（点）の範囲

88 95 72 42 90 72
73 53 78 47 51

(9) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

18 20 24 22 29
29 29 29 33 40

(10) 8人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

36 18 33 35
11 24 40 40

(11) 11人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

39 11 39 18 39 18
36 11 11 17 30

(12) 9人の1日の読書時間（分）の範囲

22 37 57 4 34
15 47 27 40

データの活用 代表値（12問） 版F

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 8人の通学時間（分）の平均値

22 26 27 25

12 17 9 6

(2) 9人の1日の読書時間（分）の中央値

16 59 2 59 30

12 23 12 50

(3) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

22 40 19 19 19

33 22 36 20 13

(4) 10人の通学時間（分）の中央値

21 13 7 30 7

28 3 6 13 22

(5) 10人の通学時間（分）の最頻値

15 1 27 5 15

15 30 18 20 22

(6) 9人の通学時間（分）の平均値

30 1 10 19 1

22 11 3 11

(7) 8人の1日の読書時間（分）の範囲

52 50 12 29

59 17 21 41

(8) 7人の通学時間（分）の範囲

7 28 15 14

11 1 2

(9) 9人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

10 19 40 18 28

29 37 25 25

(10) 10人の1日の読書時間（分）の平均値

10 33 36 48 11

22 45 10 30 17

(11) 8人の通学時間（分）の最頻値

27 29 12 13

21 15 15 15

(12) 8人の1日の読書時間（分）の範囲

19 51 29 32

30 3 43 14

データの活用 代表値（12問） 版G

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 11人の通学時間（分）の中央値

15 2 6 7 24 6

11 21 6 10 12

(2) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

33 10 31 31 21

38 23 20 24 29

(3) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

15 29 29 27

19 10 30

(4) 10人の1日の読書時間（分）の平均値

14 9 46 14 7

26 36 31 2 18

(5) 10人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

18 22 16 10 32

40 10 39 13 23

(6) 10人のテストの点数（点）の範囲

40 60 46 45 42

99 68 76 87 90

(7) 7人の1日の読書時間（分）の最頻値

32 32 4 54

15 58 8

(8) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

27 27 28 12

11 15 33

(9) 10人の1日の読書時間（分）の平均値

30 26 1 4 19

32 56 58 14 30

(10) 7人の1日の読書時間（分）の中央値

31 43 6 28

6 27 26

(11) 11人の通学時間（分）の最頻値

13 18 16 24 12 30

30 14 6 1 2

(12) 8人の1日の読書時間（分）の平均値

27 23 3 60

11 39 29 48

データの活用 代表値（12問） 版H

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 8人の1日の読書時間（分）の中央値

16 24 10 29

33 43 34 10

(2) 8人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

38 29 37 30

28 24 10 10

(3) 10人の通学時間（分）の範囲

22 27 23 20 6

26 25 20 13 29

(4) 8人のテストの点数（点）の範囲

71 78 50 90

77 81 60 80

(5) 7人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

39 10 18 23

26 25 27

(6) 11人の通学時間（分）の範囲

15 6 27 15 11 3

17 13 4 17 18

(7) 9人の通学時間（分）の最頻値

4 20 20 7 15

28 18 24 27

(8) 8人の通学時間（分）の最頻値

11 10 18 5

22 7 26 26

(9) 10人の1日の読書時間（分）の最頻値

13 52 58 3 19

52 52 19 45 47

(10) 10人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

11 11 10 28 10

14 13 21 38 23

(11) 11人のテストの点数（点）の最頻値

77 92 51 51 83 100

45 46 63 80 40

(12) 11人のテストの点数（点）の平均値

87 53 44 93 94 90

92 46 74 84 79

データの活用 代表値（12問） 版I

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 8人の1日の読書時間（分）の最頻値

54 54 36 57

31 52 42 54

(2) 8人の通学時間（分）の中央値

3 13 24 29

26 30 21 18

(3) 8人の1日の読書時間（分）の平均値

20 39 57 32

60 37 37 30

(4) 7人の通学時間（分）の範囲

22 21 27 16

3 16 12

(5) 9人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

14 23 33 38 37

33 33 17 22

(6) 8人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

30 34 18 23

16 18 18 29

(7) 9人のテストの点数（点）の最頻値

62 42 50 66 67

60 48 48 58

(8) 9人の1日の読書時間（分）の最頻値

38 38 17 37 39

49 6 45 5

(9) 7人の通学時間（分）の範囲

30 7 13 6

3 5 5

(10) 11人のテストの点数（点）の平均値

93 83 42 55 90 78

61 54 44 57 47

(11) 9人の1日の読書時間（分）の中央値

22 52 22 39 54

1 20 46 20

(12) 9人のテストの点数（点）の中央値

56 85 70 61 47

42 74 78 84

データの活用 代表値（12問） 版J

組 番 なまえ： _____

／12問

次の値を求めましょう。

(1) 11人のテストの点数（点）の最頻値

81 62 96 79 41 41
70 94 87 42 91

(2) 7人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

14 23 17 19
29 12 15

(3) 9人の通学時間（分）の範囲

16 28 14 23 3
29 26 22 25

(4) 7人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

11 38 35 38
19 35 40

(5) 9人の1日の読書時間（分）の最頻値

50 48 53 34 58
31 56 30 50

(6) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

19 28 36 19
19 18 14

(7) 10人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

20 29 30 22 22
18 35 39 19 11

(8) 10人の1日の読書時間（分）の最頻値

43 3 16 38 37
20 60 60 8 57

(9) 11人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

40 36 39 20 36 18
18 20 17 27 36

(10) 7人の通学時間（分）の中央値

22 5 1 11
20 15 26

(11) 8人のテストの点数（点）の範囲

56 53 47 50
72 69 85 68

(12) 11人の通学時間（分）の平均値

26 7 11 26 16 24
10 29 7 16 15

データの活用 代表値（12問） 版Aの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 8人のテストの点数（点）の平均値

68 43 86 64

79 60 90 66

69.5 点

(2) 7人の通学時間（分）の中央値

10 20 23 18

8 27 27

20 分

(3) 10人のテストの点数（点）の平均値

95 65 79 100 87

89 91 42 63 94

80.5 点

(4) 8人の1日の読書時間（分）の中央値

18 56 48 35

40 4 46 4

37.5 分

(5) 8人の1日の読書時間（分）の最頻値

20 11 44 27

12 46 46 21

46 分

(6) 8人のテストの点数（点）の範囲

89 72 87 75

71 91 92 82

21 点

(7) 11人のテストの点数（点）の中央値

72 90 94 67 47 100

58 50 85 61 81

72 点

(8) 7人の通学時間（分）の平均値

26 5 6 19

16 14 19

15 分

(9) 7人のテストの点数（点）の中央値

44 83 57 43

62 95 46

57 点

(10) 9人の通学時間（分）の平均値

18 1 3 11 2

27 8 13 16

11 分

(11) 10人のテストの点数（点）の平均値

53 74 48 75 48

69 66 80 95 98

70.6 点

(12) 11人の1日の読書時間（分）の中央値

15 11 3 29 17 52

47 11 42 45 45

29 分

データの活用 代表値（12問） 版Bの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 8人の通学時間（分）の範囲

11 13 24 27

16 19 20 1

26 分

(2) 11人の1日の読書時間（分）の最頻値

36 21 50 42 42 55

8 40 49 3 51

42 分

(3) 10人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

35 36 37 24 26

13 25 11 30 11

25.5 m

(4) 9人の1日の読書時間（分）の範囲

12 50 41 52 28

55 1 44 36

54 分

(5) 8人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

29 30 21 35

28 19 10 21

24.5 m

(6) 7人の通学時間（分）の平均値

24 9 9 20

26 22 30

20 分

(7) 11人の1日の読書時間（分）の範囲

58 25 55 8 56 20

39 30 34 41 47

50 分

(8) 7人の1日の読書時間（分）の中央値

22 58 39 34

40 36 8

36 分

(9) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

36 12 30 27 18

13 25 25 19 29

25 m

(10) 11人のテストの点数（点）の最頻値

44 47 63 79 73 100

84 94 74 66 66

66 点

(11) 7人のテストの点数（点）の平均値

69 47 82 84

69 93 95

77 点

(12) 8人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

31 13 37 33

19 14 27 26

25 m

データの活用 代表値（12問） 版Cの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 7人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

15 14 17 39

19 32 11

21 m

(2) 7人の1日の読書時間（分）の中央値

33 55 26 11

55 21 34

33 分

(3) 11人の1日の読書時間（分）の最頻値

37 37 41 6 35 14

19 24 28 59 21

37 分

(4) 8人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

16 25 14 29

29 15 36 12

20.5 m

(5) 10人の通学時間（分）の平均値

4 18 29 22 23

1 14 10 3 4

12.8 分

(6) 8人のテストの点数（点）の平均値

97 41 69 67

40 71 42 45

59 点

(7) 11人の1日の読書時間（分）の平均値

17 16 47 17 59 49

14 48 21 7 57

32 分

(8) 9人の通学時間（分）の平均値

25 11 29 29 25

4 17 9 13

18 分

(9) 9人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

38 33 22 34 38

31 37 30 33

16 m

(10) 11人のテストの点数（点）の平均値

77 77 52 46 89 55

60 77 84 48 50

65 点

(11) 11人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

39 29 16 14 38 22

22 13 32 21 12

22 m

(12) 8人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

26 33 21 19

37 37 35 11

37 m

データの活用 代表値（12問） 版Dの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 11人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

13 12 30 31 35 31
19 16 10 39 40
30 m

(2) 10人の通学時間（分）の範囲

12 20 24 13 19
3 12 19 16 4
21 分

(3) 8人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

20 31 30 35
23 36 32 33
30 m

(4) 10人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

24 14 21 27 34
17 25 23 33 11
23.5 m

(5) 8人のテストの点数（点）の最頻値

75 93 65 46
61 95 44 75
75 点

(6) 8人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

17 14 32 25
33 12 35 11
24 m

(7) 10人のテストの点数（点）の中央値

92 77 63 54 69
58 60 91 83 63
66 点

(8) 9人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

38 38 11 22 13
19 31 38 21
22 m

(9) 7人のテストの点数（点）の最頻値

71 76 49 49
46 100 56
49 点

(10) 10人のテストの点数（点）の範囲

97 75 66 94 63
78 90 63 67 98
35 点

(11) 7人の通学時間（分）の最頻値

23 23 20 17
9 24 4
23 分

(12) 11人の通学時間（分）の中央値

18 7 30 4 23 30
10 1 8 6 7
8 分

データの活用 代表値（12問） 版Eの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 11人の通学時間（分）の範囲

10 7 10 4 17 20
21 13 27 29 11
25 分

(2) 11人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

29 15 19 32 31 21
31 19 31 32 26
26 m

(3) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

11 11 36 22
31 16 11
11 m

(4) 8人の1日の読書時間（分）の平均値

58 20 23 20
48 2 51 26
31 分

(5) 8人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

10 18 23 10
33 29 38 23
28 m

(6) 9人の通学時間（分）の中央値

7 1 25 19 14
11 22 26 1
14 分

(7) 11人の通学時間（分）の平均値

8 29 4 30 7 11
17 5 13 24 17
15 分

(8) 11人のテストの点数（点）の範囲

88 95 72 42 90 72
73 53 78 47 51
53 点

(9) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

18 20 24 22 29
29 29 29 33 40
29 m

(10) 8人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

36 18 33 35
11 24 40 40
34 m

(11) 11人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

39 11 39 18 39 18
36 11 11 17 30
18 m

(12) 9人の1日の読書時間（分）の範囲

22 37 57 4 34
15 47 27 40
53 分

データの活用 代表値（12問） 版Fの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 8人の通学時間（分）の平均値

22 26 27 25

12 17 9 6

18 分

(2) 9人の1日の読書時間（分）の中央値

16 59 2 59 30

12 23 12 50

23 分

(3) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

22 40 19 19 19

33 22 36 20 13

19 m

(4) 10人の通学時間（分）の中央値

21 13 7 30 7

28 3 6 13 22

13 分

(5) 10人の通学時間（分）の最頻値

15 1 27 5 15

15 30 18 20 22

15 分

(6) 9人の通学時間（分）の平均値

30 1 10 19 1

22 11 3 11

12 分

(7) 8人の1日の読書時間（分）の範囲

52 50 12 29

59 17 21 41

47 分

(8) 7人の通学時間（分）の範囲

7 28 15 14

11 1 2

27 分

(9) 9人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

10 19 40 18 28

29 37 25 25

25 m

(10) 10人の1日の読書時間（分）の平均値

10 33 36 48 11

22 45 10 30 17

26.2 分

(11) 8人の通学時間（分）の最頻値

27 29 12 13

21 15 15 15

15 分

(12) 8人の1日の読書時間（分）の範囲

19 51 29 32

30 3 43 14

48 分

データの活用 代表値（12問） 版Gの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 11人の通学時間（分）の中央値

15 2 6 7 24 6
11 21 6 10 12
10 分

(2) 10人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

33 10 31 31 21
38 23 20 24 29
31 m

(3) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

15 29 29 27
19 10 30
29 m

(4) 10人の1日の読書時間（分）の平均値

14 9 46 14 7
26 36 31 2 18
20.3 分

(5) 10人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

18 22 16 10 32
40 10 39 13 23
20 m

(6) 10人のテストの点数（点）の範囲

40 60 46 45 42
99 68 76 87 90
59 点

(7) 7人の1日の読書時間（分）の最頻値

32 32 4 54
15 58 8
32 分

(8) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

27 27 28 12
11 15 33
27 m

(9) 10人の1日の読書時間（分）の平均値

30 26 1 4 19
32 56 58 14 30
27 分

(10) 7人の1日の読書時間（分）の中央値

31 43 6 28
6 27 26
27 分

(11) 11人の通学時間（分）の最頻値

13 18 16 24 12 30
30 14 6 1 2
30 分

(12) 8人の1日の読書時間（分）の平均値

27 23 3 60
11 39 29 48
30 分

データの活用 代表値（12問） 版Hの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 8人の1日の読書時間（分）の中央値

16 24 10 29

33 43 34 10

26.5 分

(2) 8人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

38 29 37 30

28 24 10 10

10 m

(3) 10人の通学時間（分）の範囲

22 27 23 20 6

26 25 20 13 29

23 分

(4) 8人のテストの点数（点）の範囲

71 78 50 90

77 81 60 80

40 点

(5) 7人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

39 10 18 23

26 25 27

24 m

(6) 11人の通学時間（分）の範囲

15 6 27 15 11 3

17 13 4 17 18

24 分

(7) 9人の通学時間（分）の最頻値

4 20 20 7 15

28 18 24 27

20 分

(8) 8人の通学時間（分）の最頻値

11 10 18 5

22 7 26 26

26 分

(9) 10人の1日の読書時間（分）の最頻値

13 52 58 3 19

52 52 19 45 47

52 分

(10) 10人のハンドボール投げの記録（m）の範囲

11 11 10 28 10

14 13 21 38 23

28 m

(11) 11人のテストの点数（点）の最頻値

77 92 51 51 83 100

45 46 63 80 40

51 点

(12) 11人のテストの点数（点）の平均値

87 53 44 93 94 90

92 46 74 84 79

76 点

データの活用 代表値（12問） 版Iの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 8人の1日の読書時間（分）の最頻値

54 54 36 57
31 52 42 54
54 分

(2) 8人の通学時間（分）の中央値

3 13 24 29
26 30 21 18
22.5 分

(3) 8人の1日の読書時間（分）の平均値

20 39 57 32
60 37 37 30
39 分

(4) 7人の通学時間（分）の範囲

22 21 27 16
3 16 12
24 分

(5) 9人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

14 23 33 38 37
33 33 17 22
33 m

(6) 8人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

30 34 18 23
16 18 18 29
18 m

(7) 9人のテストの点数（点）の最頻値

62 42 50 66 67
60 48 48 58
48 点

(8) 9人の1日の読書時間（分）の最頻値

38 38 17 37 39
49 6 45 5
38 分

(9) 7人の通学時間（分）の範囲

30 7 13 6
3 5 5
27 分

(10) 11人のテストの点数（点）の平均値

93 83 42 55 90 78
61 54 44 57 47
64 点

(11) 9人の1日の読書時間（分）の中央値

22 52 22 39 54
1 20 46 20
22 分

(12) 9人のテストの点数（点）の中央値

56 85 70 61 47
42 74 78 84
70 点

データの活用 代表値（12問） 版Jの答え

※ 中央値はデータを小さい順に並べた真ん中の値です。個数が偶数のときは、真ん中の2つの平均になります。

次の値を求めましょう。

(1) 11人のテストの点数（点）の最頻値

81 62 96 79 41 41
70 94 87 42 91
41 点

(2) 7人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

14 23 17 19
29 12 15
17 m

(3) 9人の通学時間（分）の範囲

16 28 14 23 3
29 26 22 25
26 分

(4) 7人のハンドボール投げの記録（m）の中央値

11 38 35 38
19 35 40
35 m

(5) 9人の1日の読書時間（分）の最頻値

50 48 53 34 58
31 56 30 50
50 分

(6) 7人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

19 28 36 19
19 18 14
19 m

(7) 10人のハンドボール投げの記録（m）の平均値

20 29 30 22 22
18 35 39 19 11
24.5 m

(8) 10人の1日の読書時間（分）の最頻値

43 3 16 38 37
20 60 60 8 57
60 分

(9) 11人のハンドボール投げの記録（m）の最頻値

40 36 39 20 36 18
18 20 17 27 36
36 m

(10) 7人の通学時間（分）の中央値

22 5 1 11
20 15 26
15 分

(11) 8人のテストの点数（点）の範囲

56 53 47 50
72 69 85 68
38 点

(12) 11人の通学時間（分）の平均値

26 7 11 26 16 24
10 29 7 16 15
17 分