小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版A

組　　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 入道雲とよばれる雲は（　　）である

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である

(3) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ

(4) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる

(5) 植物の成長には日光と（　　）が関係する

(6) 花粉は（　　）で観察する

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という

(9) たいばんと子どもは（　　）でつながる

(10) 人は受精から（　　）で生まれる

(11) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ

(12) 下流の石は（　　）

(13) 土や石を積もらせることを（　　）という

(14) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ

(16) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ

(18) 導線をまいたものを（　　）という

(19) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ

(20) ものが水にとけた液を（　　）という

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版B

組　　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ

(2) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ

(3) でんぷんがあるかは（　　）で調べる

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という

(5) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ

(6) 花粉は（　　）で観察する

(7) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という

(9) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ

(10) 人は受精から（　　）で生まれる

(11) たいばんと子どもは（　　）でつながる

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ

(13) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(15) ふりこの糸を固定した点を（　　）という

(16) 電流の大きさは（　　）ではかる

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）

(18) 水の体積は（　　）で正確にはかる

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版C

組　　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である

(3) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ

(4) 子葉にふくまれる養分は（　　）である

(5) 花粉は（　　）で観察する

(6) めしべだけがある花を（　　）という

(7) 植物の成長には日光と（　　）が関係する

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という

(9) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ

(10) たいばんと子どもは（　　）でつながる

(11) 人は受精から（　　）で生まれる

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ

(13) 下流の石は（　　）

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(16) （　　）を大きくすると電磁石は強くなる

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ

(18) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という

(19) ものが水にとけた液を（　　）という

(20) 限度をこえるとものは（　　）

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版D

組　　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ

(2) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である

(3) 雲の写真は（　　）から撮影する

(4) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる

(5) 花粉は（　　）で観察する

(6) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる

(7) 植物の成長には日光と（　　）が関係する

(8) 卵の観察には（　　）を使う

(9) 精子と結びついた卵を（　　）という

(10) たいばんと子どもは（　　）でつながる

(11) 人は受精から（　　）で生まれる

(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(13) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という

(14) 1往復の時間は（　　）で変わる

(15) ふりこの糸を固定した点を（　　）という

(16) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(17) （　　）を大きくすると電磁石は強くなる

(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ

(19) 水の体積は（　　）で正確にはかる

(20) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版E

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 入道雲とよばれる雲は（　　）である

(2) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である

(3) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ

(4) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ

(5) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる

(6) 精子と結びついた卵を（　　）という

(7) 卵の観察には（　　）を使う

(8) たいばんと子どもは（　　）でつながる

(9) 人は受精から（　　）で生まれる

(10) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ

(11) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という

(12) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）

(13) ふりこの糸を固定した点を（　　）という

(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(15) 1往復の時間は（　　）で変わる

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）

(17) 電流の大きさは（　　）ではかる

(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ

(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版F

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である

(2) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる

(4) 花粉は（　　）の先でつくられる

(5) めしべだけがある花を（　　）という

(6) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる

(7) 精子と結びついた卵を（　　）という

(8) 卵の観察には（　　）を使う

(9) 人は受精から（　　）で生まれる

(10) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている

(11) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(12) 下流の石は（　　）

(13) ふりこの長さは支点から（　　）までだ

(14) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）

(15) 電流の向きを変えると極が（　　）

(16) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ

(17) 限度をこえるとものは（　　）

(18) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる

(19) ものが水にとけた液を（　　）という

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版G

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である

(2) 入道雲とよばれる雲は（　　）である

(3) 植物の成長には日光と（　　）が関係する

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という

(5) めしべだけがある花を（　　）という

(6) 精子と結びついた卵を（　　）という

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ

(8) 子どもは母親の（　　）の中で育つ

(9) 人は受精から（　　）で生まれる

(10) 曲がった川の（　　）は流れが速くけずられる

(11) 流れる水が地面をけずることを（　　）という

(12) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(13) ふりこの糸を固定した点を（　　）という

(14) 1往復の時間は（　　）で変わる

(15) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）

(17) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる

(18) ものが水にとけた液を（　　）という

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ

(20) 限度をこえるとものは（　　）

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版H

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる

(2) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である

(3) 花粉は（　　）で観察する

(4) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる

(5) 植物の成長には日光と（　　）が関係する

(6) めしべだけがある花を（　　）という

(7) でんぷんがあるかは（　　）で調べる

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という

(9) 卵の観察には（　　）を使う

(10) たいばんと子どもは（　　）でつながる

(11) 人は受精から（　　）で生まれる

(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(13) 下流の石は（　　）

(14) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ

(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ

(16) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ

(18) 導線をまいたものを（　　）という

(19) ものが水にとけた液を（　　）という

(20) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版I

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる

(2) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である

(3) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である

(4) 花粉は（　　）で観察する

(5) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ

(6) 精子と結びついた卵を（　　）という

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ

(8) 人は受精から（　　）で生まれる

(9) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている

(10) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ

(11) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ

(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(13) 土や石を積もらせることを（　　）という

(14) 1往復の時間は（　　）で変わる

(15) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）

(17) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ

(18) 水の体積は（　　）で正確にはかる

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版J

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する

(2) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる

(3) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である

(4) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ

(5) でんぷんがあるかは（　　）で調べる

(6) おしべだけがある花を（　　）という

(7) 精子と結びついた卵を（　　）という

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ

(9) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている

(10) 人は受精から（　　）で生まれる

(11) 下流の石は（　　）

(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ

(13) 流れる水が地面をけずることを（　　）という

(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）

(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ

(16) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）

(18) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ

(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Aの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 入道雲とよばれる雲は（　　）である	積乱雲
(2) 雲の量が9〜10のときの天気は（　　）である	くもり
(3) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ	アメダス （地域気象観測システム でも正解）
(4) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる	実 （果実 でも正解）
(5) 植物の成長には日光と（　　）が関係する	肥料
(6) 花粉は（　　）で観察する	けんび鏡 （顕微鏡 でも正解）
(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ	おす
(8) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(9) たいばんと子どもは（　　）でつながる	へそのお （臍帯 でも正解）
(10) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(11) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ	砂防ダム （砂防堰堤 でも正解）
(12) 下流の石は（　　）	丸くて小さい
(13) 土や石を積もらせることを（　　）という	たい積 （堆積 でも正解）
(14) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ	内側
(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ	おもりの中心
(16) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）	長くなる
(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ	モーター （電動機 でも正解）
(18) 導線をまいたものを（　　）という	コイル
(19) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ	食塩
(20) ものが水にとけた液を（　　）という	水よう液 （水溶液 でも正解）

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Bの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ
アメダス
（地域気象観測システム でも正解）

(2) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ
台風

(3) でんぷんがあるかは（　　）で調べる
ヨウ素液

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という
受粉

(5) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ
水

(6) 花粉は（　　）で観察する
けんび鏡
（顕微鏡 でも正解）

(7) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
子葉

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という
受精卵

(9) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
おす

(10) 人は受精から（　　）で生まれる
約38週
（約266日 でも正解）

(11) たいばんと子どもは（　　）でつながる
へそのお
（臍帯 でも正解）

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ
砂防ダム
（砂防堰堤 でも正解）

(13) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ
内側

(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
長くなる

(15) ふりこの糸を固定した点を（　　）という
支点

(16) 電流の大きさは（　　）ではかる
電流計
（検流計 でも正解）

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）
入れかわる

(18) 水の体積は（　　）で正確にはかる
メスシリンダー

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる
55g

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ
ミョウバン

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Cの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する　　気象衛星（ひまわり でも正解）

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　　くもり

(3) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ　　水

(4) 子葉にふくまれる養分は（　　）である　　でんぷん

(5) 花粉は（　　）で観察する　　けんび鏡（顕微鏡 でも正解）

(6) めしべだけがある花を（　　）という　　め花（雌花 でも正解）

(7) 植物の成長には日光と（　　）が関係する　　肥料

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という　　受精卵

(9) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　　おす

(10) たいばんと子どもは（　　）でつながる　　へそのお（臍帯 でも正解）

(11) 人は受精から（　　）で生まれる　　約38週（約266日 でも正解）

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ　　砂防ダム（砂防堰堤 でも正解）

(13) 下流の石は（　　）　　丸くて小さい

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　　おもりの中心

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　　長くなる

(16) （　　）を大きくすると電磁石は強くなる　　電流

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ　　モーター（電動機 でも正解）

(18) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という　　ろ過

(19) ものが水にとけた液を（　　）という　　水よう液（水溶液 でも正解）

(20) 限度をこえるとものは（　　）　　とけ残る

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Dの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ	台風
(2) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である	乱層雲 （雨雲 でも正解）
(3) 雲の写真は（　　）から撮影する	気象衛星 （ひまわり でも正解）
(4) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる	西から東
(5) 花粉は（　　）で観察する	けんび鏡 （顕微鏡 でも正解）
(6) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる	実 （果実 でも正解）
(7) 植物の成長には日光と（　　）が関係する	肥料
(8) 卵の観察には（　　）を使う	解ぼうけんび鏡 （解剖顕微鏡 でも正解）
(9) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(10) たいばんと子どもは（　　）でつながる	へそのお （臍帯 でも正解）
(11) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ	内側
(13) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という	運ぱん （運搬 でも正解）
(14) 1往復の時間は（　　）で変わる	ふりこの長さ
(15) ふりこの糸を固定した点を（　　）という	支点
(16) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）	長くなる
(17)（　　）を大きくすると電磁石は強くなる	電流
(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ	モーター （電動機 でも正解）
(19) 水の体積は（　　）で正確にはかる	メスシリンダー
(20) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ	食塩

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Eの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 入道雲とよばれる雲は（　　）である	積乱雲
(2) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である	晴れ
(3) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ	アメダス （地域気象観測システム でも正解）
(4) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ	水
(5) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる	実 （果実 でも正解）
(6) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(7) 卵の観察には（　　）を使う	解ぼうけんび鏡 （解剖顕微鏡 でも正解）
(8) たいばんと子どもは（　　）でつながる	へそのお （臍帯 でも正解）
(9) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(10) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ	ていぼう （堤防 でも正解）
(11) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という	運ぱん （運搬 でも正解）
(12) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）	変わらない
(13) ふりこの糸を固定した点を（　　）という	支点
(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）	長くなる
(15) 1往復の時間は（　　）で変わる	ふりこの長さ
(16) 電流の向きを変えると極が（　　）	入れかわる
(17) 電流の大きさは（　　）ではかる	電流計 （検流計 でも正解）
(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ	モーター （電動機 でも正解）
(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ	ミョウバン
(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる	メスシリンダー

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Fの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である	くもり
(2) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ	アメダス （地域気象観測システム でも正解）
(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる	西から東
(4) 花粉は（　　）の先でつくられる	おしべ （雄しべ でも正解）
(5) めしべだけがある花を（　　）という	め花 （雌花 でも正解）
(6) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる	実 （果実 でも正解）
(7) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(8) 卵の観察には（　　）を使う	解ぼうけんび鏡 （解剖顕微鏡 でも正解）
(9) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(10) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている	羊水
(11) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ	内側
(12) 下流の石は（　　）	丸くて小さい
(13) ふりこの長さは支点から（　　）までだ	おもりの中心
(14) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）	変わらない
(15) 電流の向きを変えると極が（　　）	入れかわる
(16) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ	モーター （電動機 でも正解）
(17) 限度をこえるとものは（　　）	とけ残る
(18) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる	55g
(19) ものが水にとけた液を（　　）という	水よう液 （水溶液 でも正解）
(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ	ミョウバン

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Gの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である	くもり
(2) 入道雲とよばれる雲は（　　）である	積乱雲
(3) 植物の成長には日光と（　　）が関係する	肥料
(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という	受粉
(5) めしべだけがある花を（　　）という	め花 （雌花 でも正解）
(6) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ	おす
(8) 子どもは母親の（　　）の中で育つ	子宮
(9) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(10) 曲がった川の（　　）は流れが速くけずられる	外側
(11) 流れる水が地面をけずることを（　　）という	しん食 （侵食 でも正解）
(12) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）	長くなる
(13) ふりこの糸を固定した点を（　　）という	支点
(14) 1往復の時間は（　　）で変わる	ふりこの長さ
(15) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ	電磁石
(16) 電流の向きを変えると極が（　　）	入れかわる
(17) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる	55g
(18) ものが水にとけた液を（　　）という	水よう液 （水溶液 でも正解）
(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ	ミョウバン
(20) 限度をこえるとものは（　　）	とけ残る

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Hの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる	西から東
(2) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である	晴れ
(3) 花粉は（　　）で観察する	けんび鏡 （顕微鏡 でも正解）
(4) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる	実 （果実 でも正解）
(5) 植物の成長には日光と（　　）が関係する	肥料
(6) めしべだけがある花を（　　）という	め花 （雌花 でも正解）
(7) でんぷんがあるかは（　　）で調べる	ヨウ素液
(8) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(9) 卵の観察には（　　）を使う	解ぼうけんび鏡 （解剖顕微鏡 でも正解）
(10) たいばんと子どもは（　　）でつながる	へそのお （臍帯 でも正解）
(11) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ	内側
(13) 下流の石は（　　）	丸くて小さい
(14) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ	砂防ダム （砂防堰堤 でも正解）
(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ	おもりの中心
(16) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）	変わらない
(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ	モーター （電動機 でも正解）
(18) 導線をまいたものを（　　）という	コイル
(19) ものが水にとけた液を（　　）という	水よう液 （水溶液 でも正解）
(20) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という	ろ過

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Iの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる	西から東
(2) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である	乱層雲 （雨雲 でも正解）
(3) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である	晴れ
(4) 花粉は（　　）で観察する	けんび鏡 （顕微鏡 でも正解）
(5) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ	水
(6) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ	おす
(8) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(9) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている	羊水
(10) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ	砂防ダム （砂防堰堤 でも正解）
(11) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ	ていぼう （堤防 でも正解）
(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ	内側
(13) 土や石を積もらせることを（　　）という	たい積 （堆積 でも正解）
(14) 1往復の時間は（　　）で変わる	ふりこの長さ
(15) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）	変わらない
(16) 電流の向きを変えると極が（　　）	入れかわる
(17) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ	電磁石
(18) 水の体積は（　　）で正確にはかる	メスシリンダー
(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる	55g
(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ	ミョウバン

小5 理科 一問一答 穴うめ（20問）　版Jの答え

※ 漢字でもひらがなでも正解です。答えの下の（　）内の言い方でも正解です。

（　　）に入る言葉を、右の欄に書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する	気象衛星 （ひまわり でも正解）
(2) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる	西から東
(3) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である	乱層雲 （雨雲 でも正解）
(4) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ	台風
(5) でんぷんがあるかは（　　）で調べる	ヨウ素液
(6) おしべだけがある花を（　　）という	お花 （雄花 でも正解）
(7) 精子と結びついた卵を（　　）という	受精卵
(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ	おす
(9) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている	羊水
(10) 人は受精から（　　）で生まれる	約38週 （約266日 でも正解）
(11) 下流の石は（　　）	丸くて小さい
(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ	内側
(13) 流れる水が地面をけずることを（　　）という	しん食 （侵食 でも正解）
(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）	長くなる
(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ	おもりの中心
(16) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ	電磁石
(17) 電流の向きを変えると極が（　　）	入れかわる
(18) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる	55g
(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ	ミョウバン
(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる	メスシリンダー