小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版A

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ
ア つゆ　イ 台風　ウ 季節風

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である
ア 晴れ　イ くもり　ウ 雨

(3) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア 気象衛星　イ 天気図　ウ アメダス

(4) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
ア 本葉　イ 子葉　ウ 根

(5) 花粉は（　　）の先でつくられる
ア めしべ　イ おしべ　ウ がく

(6) 精子と結びついた卵を（　　）という
ア 子葉　イ 卵子　ウ 受精卵

(7) 卵の観察には（　　）を使う
ア 電流計　イ 気象衛星　ウ 解ぼうけんび鏡

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
ア おす　イ めす　ウ 子ども

(9) 子どもは母親の（　　）の中で育つ
ア 子宮　イ 小腸　ウ 胃

(10) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約38週　イ 約3週　ウ 約10週

(11) 下流の石は（　　）
ア 角ばって大きい　イ 丸くて小さい　ウ 角ばって小さい

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ
ア 水門　イ 砂防ダム　ウ ていぼう

(13) 流れる水が地面をけずることを（　　）という
ア たい積　イ しん食　ウ 運ぱん

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ
ア おもりの中心　イ 糸の結び目　ウ おもりの下のはし

(15) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）
ア 変わらない　イ 長くなる　ウ 短くなる

(16) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる

(17) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ
ア 電磁石　イ 方位磁針　ウ コイル

(18) 電流の向きを変えると極が（　　）
ア 入れかわる　イ なくなる　ウ 変わらない

(19) ものが水にとけた液を（　　）という
ア 食塩水　イ 水よう液　ウ 石灰水

(20) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という
ア ろ過　イ 蒸発　ウ 受粉

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版B

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ
ア つゆ　イ 台風　ウ 季節風

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である
ア くもり　イ 晴れ　ウ 雨

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる
ア 西から東　イ 北から南　ウ 東から西

(4) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア アメダス　イ 気象衛星　ウ 天気図

(5) 入道雲とよばれる雲は（　　）である
ア 乱層雲　イ 巻雲　ウ 積乱雲

(6) 子葉にふくまれる養分は（　　）である
ア たんぱく質　イ でんぷん　ウ しぼう

(7) 花粉は（　　）で観察する
ア 虫めがね　イ けんび鏡　ウ 気体検知管

(8) 植物の成長には日光と（　　）が関係する
ア 肥料　イ 石灰水　ウ 砂

(9) 精子と結びついた卵を（　　）という
ア 子葉　イ 卵子　ウ 受精卵

(10) 卵の観察には（　　）を使う
ア 解ぼうけんび鏡　イ 電流計　ウ 気象衛星

(11) たいばんと子どもは（　　）でつながる
ア 羊水　イ へそのお　ウ たいばん

(12) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約3週　イ 約38週　ウ 約10週

(13) 流れる水が地面をけずることを（　　）という
ア たい積　イ 運ぱん　ウ しん食

(14) 曲がった川の（　　）は流れが速くけずられる
ア 外側　イ 内側　ウ まん中

(15) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる

(16) ふりこの長さは支点から（　　）までだ
ア おもりの下のはし　イ 糸の結び目　ウ おもりの中心

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）
ア なくなる　イ 入れかわる　ウ 変わらない

(18) 電流の大きさは（　　）ではかる
ア 方位磁針　イ 電流計　ウ メスシリンダー

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる
ア 55g　イ 50g　ウ 45g

(20) 限度をこえるとものは（　　）
ア 気体になる　イ 消える　ウ とけ残る

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版C

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア 気象衛星　イ アメダス　ウ 天気図

(2) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ
ア 台風　イ つゆ　ウ 季節風

(3) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である
ア 雨　イ 晴れ　ウ くもり

(4) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
ア 子葉　イ 根　ウ 本葉

(5) めしべだけがある花を（　　）という
ア め花　イ つぼみ　ウ お花

(6) 花粉は（　　）の先でつくられる
ア めしべ　イ おしべ　ウ がく

(7) でんぷんがあるかは（　　）で調べる
ア ヨウ素液　イ 石灰水　ウ 食塩水

(8) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ
ア 水　イ 日光　ウ 肥料

(9) 精子と結びついた卵を（　　）という
ア 受精卵　イ 子葉　ウ 卵子

(10) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
ア おす　イ 子ども　ウ めす

(11) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約10週　イ 約38週　ウ 約3週

(12) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている
ア 血液　イ 羊水　ウ だ液

(13) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ
ア 外側　イ まん中　ウ 内側

(14) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ
ア 砂防ダム　イ 水門　ウ ていぼう

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
ア 変わらない　イ 短くなる　ウ 長くなる

(16) ふりこの長さは支点から（　　）までだ
ア おもりの中心　イ おもりの下のはし　ウ 糸の結び目

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）
ア なくなる　イ 変わらない　ウ 入れかわる

(18) 電流の大きさは（　　）ではかる
ア 方位磁針　イ メスシリンダー　ウ 電流計

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる
ア 45g　イ 50g　ウ 55g

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ
ア でんぷん　イ ミョウバン　ウ 食塩

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版D

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア 気象衛星　イ アメダス　ウ 天気図

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である
ア 晴れ　イ 雨　ウ くもり

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる
ア 西から東　イ 北から南　ウ 東から西

(4) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる
ア 実　イ 子葉　ウ 花粉

(5) おしべだけがある花を（　　）という
ア め花　イ お花　ウ つぼみ

(6) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
ア 本葉　イ 子葉　ウ 根

(7) 精子と結びついた卵を（　　）という
ア 卵子　イ 受精卵　ウ 子葉

(8) 卵の観察には（　　）を使う
ア 電流計　イ 解ぼうけんび鏡　ウ 気象衛星

(9) 母親から養分を受けとる部分は（　　）だ
ア たいばん　イ 羊水　ウ へそのお

(10) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約3週　イ 約10週　ウ 約38週

(11) 流れる水が地面をけずることを（　　）という
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ
ア まん中　イ 内側　ウ 外側

(13) 下流の石は（　　）
ア 角ばって小さい　イ 丸くて小さい　ウ 角ばって大きい

(14) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）
ア 短くなる　イ 長くなる　ウ 変わらない

(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ
ア 糸の結び目　イ おもりの下のはし　ウ おもりの中心

(16) 導線をまいたものを（　　）という
ア コイル　イ 電磁石　ウ 鉄心

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）
ア なくなる　イ 入れかわる　ウ 変わらない

(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ
ア 電流計　イ コンデンサー　ウ モーター

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ
ア 食塩　イ でんぷん　ウ ミョウバン

(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる
ア ろうと　イ メスシリンダー　ウ 電流計

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版E

組　　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である
　ア 乱層雲　イ 積乱雲　ウ 巻雲

(2) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ
　ア つゆ　イ 台風　ウ 季節風

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる
　ア 東から西　イ 北から南　ウ 西から東

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という
　ア 受精　イ 発芽　ウ 受粉

(5) 植物の成長には日光と（　　）が関係する
　ア 石灰水　イ 肥料　ウ 砂

(6) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ
　ア 水　イ 肥料　ウ 日光

(7) 花粉は（　　）で観察する
　ア 気体検知管　イ 虫めがね　ウ けんび鏡

(8) おしべだけがある花を（　　）という
　ア め花　イ お花　ウ つぼみ

(9) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
　ア 子ども　イ めす　ウ おす

(10) 精子と結びついた卵を（　　）という
　ア 卵子　イ 受精卵　ウ 子葉

(11) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている
　ア 羊水　イ だ液　ウ 血液

(12) 人は受精から（　　）で生まれる
　ア 約10週　イ 約3週　ウ 約38週

(13) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ
　ア まん中　イ 外側　ウ 内側

(14) 土や石を積もらせることを（　　）という
　ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(15) ふりこの糸を固定した点を（　　）という
　ア 力点　イ 作用点　ウ 支点

(16) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）
　ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる

(17) 導線をまいたものを（　　）という
　ア コイル　イ 鉄心　ウ 電磁石

(18) 電流の向きを変えると極が（　　）
　ア 変わらない　イ なくなる　ウ 入れかわる

(19) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という
　ア 受粉　イ ろ過　ウ 蒸発

(20) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる
　ア 45g　イ 55g　ウ 50g

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版F

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である
ア 雨　イ くもり　ウ 晴れ

(2) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア 天気図　イ 気象衛星　ウ アメダス

(3) 入道雲とよばれる雲は（　　）である
ア 巻雲　イ 積乱雲　ウ 乱層雲

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という
ア 受精　イ 受粉　ウ 発芽

(5) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
ア 子葉　イ 根　ウ 本葉

(6) 卵の観察には（　　）を使う
ア 解ぼうけんび鏡　イ 気象衛星　ウ 電流計

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
ア おす　イ 子ども　ウ めす

(8) 女性の体内でつくられる卵を（　　）という
ア 卵子　イ 受精卵　ウ 精子

(9) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約3週　イ 約38週　ウ 約10週

(10) 母親から養分を受けとる部分は（　　）だ
ア たいばん　イ 羊水　ウ へそのお

(11) 土や石を積もらせることを（　　）という
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ
ア ていぼう　イ 砂防ダム　ウ 水門

(13) 下流の石は（　　）
ア 丸くて小さい　イ 角ばって大きい　ウ 角ばって小さい

(14) 1往復の時間は（　　）で変わる
ア ふりこの長さ　イ ふれはば　ウ おもりの重さ

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
ア 変わらない　イ 長くなる　ウ 短くなる

(16) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ
ア 電流計　イ コンデンサー　ウ モーター

(17) 電流の大きさは（　　）ではかる
ア 方位磁針　イ メスシリンダー　ウ 電流計

(18) ものが水にとけた液を（　　）という
ア 石灰水　イ 水よう液　ウ 食塩水

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ
ア でんぷん　イ ミョウバン　ウ 食塩

(20) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という
ア 蒸発　イ 受粉　ウ ろ過

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版G

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア アメダス　イ 気象衛星　ウ 天気図

(2) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である
ア 晴れ　イ 雨　ウ くもり

(3) めしべだけがある花を（　　）という
ア つぼみ　イ お花　ウ め花

(4) 花粉は（　　）の先でつくられる
ア めしべ　イ おしべ　ウ がく

(5) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
ア 根　イ 子葉　ウ 本葉

(6) でんぷんがあるかは（　　）で調べる
ア ヨウ素液　イ 食塩水　ウ 石灰水

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
ア おす　イ めす　ウ 子ども

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という
ア 子葉　イ 受精卵　ウ 卵子

(9) たいばんと子どもは（　　）でつながる
ア たいばん　イ 羊水　ウ へそのお

(10) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約10週　イ 約3週　ウ 約38週

(11) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ
ア 砂防ダム　イ ていぼう　ウ 水門

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ
ア 水門　イ 砂防ダム　ウ ていぼう

(13) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という
ア しん食　イ 運ぱん　ウ たい積

(14) ふりこの糸を固定した点を（　　）という
ア 作用点　イ 支点　ウ 力点

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
ア 短くなる　イ 長くなる　ウ 変わらない

(16) 電流の大きさは（　　）ではかる
ア メスシリンダー　イ 電流計　ウ 方位磁針

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ
ア コンデンサー　イ モーター　ウ 電流計

(18) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ
ア ミョウバン　イ 食塩　ウ 砂糖

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ
ア 食塩　イ ミョウバン　ウ でんぷん

(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる
ア 電流計　イ メスシリンダー　ウ ろうと

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版H

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である
ア 積乱雲　イ 乱層雲　ウ 巻雲

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である
ア 晴れ　イ くもり　ウ 雨

(3) 雲の写真は（　　）から撮影する
ア 気象衛星　イ 天気図　ウ アメダス

(4) おしべだけがある花を（　　）という
ア お花　イ め花　ウ つぼみ

(5) 子葉にふくまれる養分は（　　）である
ア でんぷん　イ しぼう　ウ たんぱく質

(6) 植物の成長には日光と（　　）が関係する
ア 石灰水　イ 肥料　ウ 砂

(7) 卵の観察には（　　）を使う
ア 電流計　イ 気象衛星　ウ 解ぼうけんび鏡

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
ア おす　イ 子ども　ウ めす

(9) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている
ア 血液　イ 羊水　ウ だ液

(10) 女性の体内でつくられる卵を（　　）という
ア 精子　イ 卵子　ウ 受精卵

(11) 人は受精から（　　）で生まれる
ア 約10週　イ 約38週　ウ 約3週

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ
ア 水門　イ 砂防ダム　ウ ていぼう

(13) 下流の石は（　　）
ア 丸くて小さい　イ 角ばって小さい　ウ 角ばって大きい

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ
ア おもりの中心　イ おもりの下のはし　ウ 糸の結び目

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
ア 短くなる　イ 変わらない　ウ 長くなる

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）
ア 変わらない　イ なくなる　ウ 入れかわる

(17) 電流の大きさは（　　）ではかる
ア 電流計　イ メスシリンダー　ウ 方位磁針

(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ
ア コンデンサー　イ 電流計　ウ モーター

(19) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ
ア 食塩　イ ミョウバン　ウ 砂糖

(20) ものが水にとけた液を（　　）という
ア 水よう液　イ 石灰水　ウ 食塩水

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版I

組　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である
ア 雨　イ 晴れ　ウ くもり

(2) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる
ア 西から東　イ 東から西　ウ 北から南

(3) おしべだけがある花を（　　）という
ア つぼみ　イ め花　ウ お花

(4) でんぷんがあるかは（　　）で調べる
ア 食塩水　イ ヨウ素液　ウ 石灰水

(5) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる
ア 実　イ 花粉　ウ 子葉

(6) 植物の成長には日光と（　　）が関係する
ア 石灰水　イ 砂　ウ 肥料

(7) 卵の観察には（　　）を使う
ア 解ぼうけんび鏡　イ 気象衛星　ウ 電流計

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ
ア 子ども　イ めす　ウ おす

(9) 男性の体内でつくられるのは（　　）である
ア 精子　イ 卵子　ウ 花粉

(10) 子どもは母親の（　　）の中で育つ
ア 胃　イ 子宮　ウ 小腸

(11) 土や石を積もらせることを（　　）という
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ
ア ていぼう　イ 水門　ウ 砂防ダム

(13) 曲がった川の（　　）は流れが速くけずられる
ア 内側　イ まん中　ウ 外側

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ
ア おもりの中心　イ おもりの下のはし　ウ 糸の結び目

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
ア 変わらない　イ 短くなる　ウ 長くなる

(16) 導線をまいたものを（　　）という
ア 電磁石　イ 鉄心　ウ コイル

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ
ア コンデンサー　イ 電流計　ウ モーター

(18) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ
ア 砂糖　イ ミョウバン　ウ 食塩

(19) 水の体積は（　　）で正確にはかる
ア 電流計　イ メスシリンダー　ウ ろうと

(20) 限度をこえるとものは（　　）
ア 消える　イ 気体になる　ウ とけ残る

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版J

組　　番　　なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／20問

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ
　ア アメダス　イ 百葉箱　ウ 気象衛星

(2) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる
　ア 東から西　イ 西から東　ウ 北から南

(3) 花粉は（　　）で観察する
　ア 気体検知管　イ けんび鏡　ウ 虫めがね

(4) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ
　ア 日光　イ 水　ウ 肥料

(5) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる
　ア 実　イ 花粉　ウ 子葉

(6) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる
　ア 根　イ 本葉　ウ 子葉

(7) 精子と結びついた卵を（　　）という
　ア 卵子　イ 受精卵　ウ 子葉

(8) 卵の観察には（　　）を使う
　ア 気象衛星　イ 解ぼうけんび鏡　ウ 電流計

(9) 人は受精から（　　）で生まれる
　ア 約10週　イ 約3週　ウ 約38週

(10) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている
　ア 羊水　イ 血液　ウ だ液

(11) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という
　ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ
　ア ていぼう　イ 水門　ウ 砂防ダム

(13) ふりこの糸を固定した点を（　　）という
　ア 力点　イ 作用点　ウ 支点

(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）
　ア 変わらない　イ 長くなる　ウ 短くなる

(15) 導線をまいたものを（　　）という
　ア 電磁石　イ コイル　ウ 鉄心

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）
　ア なくなる　イ 変わらない　ウ 入れかわる

(17) 限度をこえるとものは（　　）
　ア とけ残る　イ 気体になる　ウ 消える

(18) 水の体積は（　　）で正確にはかる
　ア メスシリンダー　イ ろうと　ウ 電流計

(19) ものが水にとけた液を（　　）という
　ア 食塩水　イ 水よう液　ウ 石灰水

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ
　ア 食塩　イ ミョウバン　ウ でんぷん

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Aの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ　　イ
　ア つゆ　イ 台風　ウ 季節風

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　　イ
　ア 晴れ　イ くもり　ウ 雨

(3) 雲の写真は（　　）から撮影する　　ア
　ア 気象衛星　イ 天気図　ウ アメダス

(4) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる　　イ
　ア 本葉　イ 子葉　ウ 根

(5) 花粉は（　　）の先でつくられる　　イ
　ア めしべ　イ おしべ　ウ がく

(6) 精子と結びついた卵を（　　）という　　ウ
　ア 子葉　イ 卵子　ウ 受精卵

(7) 卵の観察には（　　）を使う　　ウ
　ア 電流計　イ 気象衛星　ウ 解ぼうけんび鏡

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　　ア
　ア おす　イ めす　ウ 子ども

(9) 子どもは母親の（　　）の中で育つ　　ア
　ア 子宮　イ 小腸　ウ 胃

(10) 人は受精から（　　）で生まれる　　ア
　ア 約38週　イ 約3週　ウ 約10週

(11) 下流の石は（　　）　　イ
　ア 角ばって大きい　イ 丸くて小さい　ウ 角ばって小さい

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ　　ウ
　ア 水門　イ 砂防ダム　ウ ていぼう

(13) 流れる水が地面をけずることを（　　）という　　イ
　ア たい積　イ しん食　ウ 運ぱん

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　　ア
　ア おもりの中心　イ 糸の結び目　ウ おもりの下のはし

(15) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）　　ア
　ア 変わらない　イ 長くなる　ウ 短くなる

(16) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　　ア
　ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる

(17) 電流を流すと磁石になるのが（　　）だ　　ア
　ア 電磁石　イ 方位磁針　ウ コイル

(18) 電流の向きを変えると極が（　　）　　ア
　ア 入れかわる　イ なくなる　ウ 変わらない

(19) ものが水にとけた液を（　　）という　　イ
　ア 食塩水　イ 水よう液　ウ 石灰水

(20) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という　　ア
　ア ろ過　イ 蒸発　ウ 受粉

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Bの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ　イ
ア つゆ　イ 台風　ウ 季節風

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　ア
ア くもり　イ 晴れ　ウ 雨

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる　ア
ア 西から東　イ 北から南　ウ 東から西

(4) 雲の写真は（　　）から撮影する　イ
ア アメダス　イ 気象衛星　ウ 天気図

(5) 入道雲とよばれる雲は（　　）である　ウ
ア 乱層雲　イ 巻雲　ウ 積乱雲

(6) 子葉にふくまれる養分は（　　）である　イ
ア たんぱく質　イ でんぷん　ウ しぼう

(7) 花粉は（　　）で観察する　イ
ア 虫めがね　イ けんび鏡　ウ 気体検知管

(8) 植物の成長には日光と（　　）が関係する　ア
ア 肥料　イ 石灰水　ウ 砂

(9) 精子と結びついた卵を（　　）という　ウ
ア 子葉　イ 卵子　ウ 受精卵

(10) 卵の観察には（　　）を使う　ア
ア 解ぼうけんび鏡　イ 電流計　ウ 気象衛星

(11) たいばんと子どもは（　　）でつながる　イ
ア 羊水　イ へそのお　ウ たいばん

(12) 人は受精から（　　）で生まれる　イ
ア 約3週　イ 約38週　ウ 約10週

(13) 流れる水が地面をけずることを（　　）という　ウ
ア たい積　イ 運ぱん　ウ しん食

(14) 曲がった川の（　　）は流れが速くけずられる　ア
ア 外側　イ 内側　ウ まん中

(15) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）　イ
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる

(16) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　ウ
ア おもりの下のはし　イ 糸の結び目　ウ おもりの中心

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）　イ
ア なくなる　イ 入れかわる　ウ 変わらない

(18) 電流の大きさは（　　）ではかる　イ
ア 方位磁針　イ 電流計　ウ メスシリンダー

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる　ア
ア 55g　イ 50g　ウ 45g

(20) 限度をこえるとものは（　　）　ウ
ア 気体になる　イ 消える　ウ とけ残る

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Cの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する　ア
ア 気象衛星　イ アメダス　ウ 天気図

(2) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ　ア
ア 台風　イ つゆ　ウ 季節風

(3) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　ウ
ア 雨　イ 晴れ　ウ くもり

(4) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる　ア
ア 子葉　イ 根　ウ 本葉

(5) めしべだけがある花を（　　）という　ア
ア め花　イ つぼみ　ウ お花

(6) 花粉は（　　）の先でつくられる　イ
ア めしべ　イ おしべ　ウ がく

(7) でんぷんがあるかは（　　）で調べる　ア
ア ヨウ素液　イ 石灰水　ウ 食塩水

(8) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ　ア
ア 水　イ 日光　ウ 肥料

(9) 精子と結びついた卵を（　　）という　ア
ア 受精卵　イ 子葉　ウ 卵子

(10) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　ア
ア おす　イ 子ども　ウ めす

(11) 人は受精から（　　）で生まれる　イ
ア 約10週　イ 約38週　ウ 約3週

(12) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている　イ
ア 血液　イ 羊水　ウ だ液

(13) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ　ウ
ア 外側　イ まん中　ウ 内側

(14) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ　ウ
ア 砂防ダム　イ 水門　ウ ていぼう

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　ウ
ア 変わらない　イ 短くなる　ウ 長くなる

(16) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　ア
ア おもりの中心　イ おもりの下のはし　ウ 糸の結び目

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）　ウ
ア なくなる　イ 変わらない　ウ 入れかわる

(18) 電流の大きさは（　　）ではかる　ウ
ア 方位磁針　イ メスシリンダー　ウ 電流計

(19) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる　ウ
ア 45g　イ 50g　ウ 55g

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ　イ
ア でんぷん　イ ミョウバン　ウ 食塩

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Dの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する　ア
ア 気象衛星　イ アメダス　ウ 天気図

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　ウ
ア 晴れ　イ 雨　ウ くもり

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる　ア
ア 西から東　イ 北から南　ウ 東から西

(4) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる　ア
ア 実　イ 子葉　ウ 花粉

(5) おしべだけがある花を（　　）という　イ
ア め花　イ お花　ウ つぼみ

(6) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる　イ
ア 本葉　イ 子葉　ウ 根

(7) 精子と結びついた卵を（　　）という　イ
ア 卵子　イ 受精卵　ウ 子葉

(8) 卵の観察には（　　）を使う　イ
ア 電流計　イ 解ぼうけんび鏡　ウ 気象衛星

(9) 母親から養分を受けとる部分は（　　）だ　ア
ア たいばん　イ 羊水　ウ へそのお

(10) 人は受精から（　　）で生まれる　ウ
ア 約3週　イ 約10週　ウ 約38週

(11) 流れる水が地面をけずることを（　　）という　ア
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ　イ
ア まん中　イ 内側　ウ 外側

(13) 下流の石は（　　）　イ
ア 角ばって小さい　イ 丸くて小さい　ウ 角ばって大きい

(14) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）　ウ
ア 短くなる　イ 長くなる　ウ 変わらない

(15) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　ウ
ア 糸の結び目　イ おもりの下のはし　ウ おもりの中心

(16) 導線をまいたものを（　　）という　ア
ア コイル　イ 電磁石　ウ 鉄心

(17) 電流の向きを変えると極が（　　）　イ
ア なくなる　イ 入れかわる　ウ 変わらない

(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ　ウ
ア 電流計　イ コンデンサー　ウ モーター

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ　ウ
ア 食塩　イ でんぷん　ウ ミョウバン

(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる　イ
ア ろうと　イ メスシリンダー　ウ 電流計

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Eの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である　ア
ア 乱層雲　イ 積乱雲　ウ 巻雲

(2) 夏から秋に強い風と大雨をもたらすのが（　　）だ　イ
ア つゆ　イ 台風　ウ 季節風

(3) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる　ウ
ア 東から西　イ 北から南　ウ 西から東

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という　ウ
ア 受精　イ 発芽　ウ 受粉

(5) 植物の成長には日光と（　　）が関係する　イ
ア 石灰水　イ 肥料　ウ 砂

(6) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ　ア
ア 水　イ 肥料　ウ 日光

(7) 花粉は（　　）で観察する　ウ
ア 気体検知管　イ 虫めがね　ウ けんび鏡

(8) おしべだけがある花を（　　）という　イ
ア め花　イ お花　ウ つぼみ

(9) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　ウ
ア 子ども　イ めす　ウ おす

(10) 精子と結びついた卵を（　　）という　イ
ア 卵子　イ 受精卵　ウ 子葉

(11) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている　ア
ア 羊水　イ だ液　ウ 血液

(12) 人は受精から（　　）で生まれる　ウ
ア 約10週　イ 約3週　ウ 約38週

(13) 曲がった川の（　　）は流れがゆるやかだ　ウ
ア まん中　イ 外側　ウ 内側

(14) 土や石を積もらせることを（　　）という　イ
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(15) ふりこの糸を固定した点を（　　）という　ウ
ア 力点　イ 作用点　ウ 支点

(16) おもりを重くしても1往復の時間は（　　）　イ
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる

(17) 導線をまいたものを（　　）という　ア
ア コイル　イ 鉄心　ウ 電磁石

(18) 電流の向きを変えると極が（　　）　ウ
ア 変わらない　イ なくなる　ウ 入れかわる

(19) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という　イ
ア 受粉　イ ろ過　ウ 蒸発

(20) 水50gに食塩5gをとかすと（　　）になる　イ
ア 45g　イ 55g　ウ 50g

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Fの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である　　ウ
　ア 雨　イ くもり　ウ 晴れ

(2) 雲の写真は（　　）から撮影する　　イ
　ア 天気図　イ 気象衛星　ウ アメダス

(3) 入道雲とよばれる雲は（　　）である　　イ
　ア 巻雲　イ 積乱雲　ウ 乱層雲

(4) 花粉がめしべの先につくことを（　　）という　　イ
　ア 受精　イ 受粉　ウ 発芽

(5) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる　　ア
　ア 子葉　イ 根　ウ 本葉

(6) 卵の観察には（　　）を使う　　ア
　ア 解ぼうけんび鏡　イ 気象衛星　ウ 電流計

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　　ア
　ア おす　イ 子ども　ウ めす

(8) 女性の体内でつくられる卵を（　　）という　　ア
　ア 卵子　イ 受精卵　ウ 精子

(9) 人は受精から（　　）で生まれる　　イ
　ア 約3週　イ 約38週　ウ 約10週

(10) 母親から養分を受けとる部分は（　　）だ　　ア
　ア たいばん　イ 羊水　ウ へそのお

(11) 土や石を積もらせることを（　　）という　　イ
　ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ　　イ
　ア ていぼう　イ 砂防ダム　ウ 水門

(13) 下流の石は（　　）　　ア
　ア 丸くて小さい　イ 角ばって大きい　ウ 角ばって小さい

(14) 1往復の時間は（　　）で変わる　　ア
　ア ふりこの長さ　イ ふれはば　ウ おもりの重さ

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　　イ
　ア 変わらない　イ 長くなる　ウ 短くなる

(16) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ　　ウ
　ア 電流計　イ コンデンサー　ウ モーター

(17) 電流の大きさは（　　）ではかる　　ウ
　ア 方位磁針　イ メスシリンダー　ウ 電流計

(18) ものが水にとけた液を（　　）という　　イ
　ア 石灰水　イ 水よう液　ウ 食塩水

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ　　イ
　ア でんぷん　イ ミョウバン　ウ 食塩

(20) ろ紙で固体と液体を分ける方法を（　　）という　　ウ
　ア 蒸発　イ 受粉　ウ ろ過

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Gの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の写真は（　　）から撮影する　　イ
ア アメダス　イ 気象衛星　ウ 天気図

(2) 雲の量が0～8のときの天気は（　　）である　　ア
ア 晴れ　イ 雨　ウ くもり

(3) めしべだけがある花を（　　）という　　ウ
ア つぼみ　イ お花　ウ め花

(4) 花粉は（　　）の先でつくられる　　イ
ア めしべ　イ おしべ　ウ がく

(5) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる　　イ
ア 根　イ 子葉　ウ 本葉

(6) でんぷんがあるかは（　　）で調べる　　ア
ア ヨウ素液　イ 食塩水　ウ 石灰水

(7) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　　ア
ア おす　イ めす　ウ 子ども

(8) 精子と結びついた卵を（　　）という　　イ
ア 子葉　イ 受精卵　ウ 卵子

(9) たいばんと子どもは（　　）でつながる　　ウ
ア たいばん　イ 羊水　ウ へそのお

(10) 人は受精から（　　）で生まれる　　ウ
ア 約10週　イ 約3週　ウ 約38週

(11) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ　　ア
ア 砂防ダム　イ ていぼう　ウ 水門

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ　　ウ
ア 水門　イ 砂防ダム　ウ ていぼう

(13) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という　　イ
ア しん食　イ 運ぱん　ウ たい積

(14) ふりこの糸を固定した点を（　　）という　　イ
ア 作用点　イ 支点　ウ 力点

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　　イ
ア 短くなる　イ 長くなる　ウ 変わらない

(16) 電流の大きさは（　　）ではかる　　イ
ア メスシリンダー　イ 電流計　ウ 方位磁針

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ　　イ
ア コンデンサー　イ モーター　ウ 電流計

(18) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ　　イ
ア ミョウバン　イ 食塩　ウ 砂糖

(19) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ　　イ
ア 食塩　イ ミョウバン　ウ でんぷん

(20) 水の体積は（　　）で正確にはかる　　イ
ア 電流計　イ メスシリンダー　ウ ろうと

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Hの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雨雲ともよばれる雲は（　　）である　イ
ア 積乱雲　イ 乱層雲　ウ 巻雲

(2) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　イ
ア 晴れ　イ くもり　ウ 雨

(3) 雲の写真は（　　）から撮影する　ア
ア 気象衛星　イ 天気図　ウ アメダス

(4) おしべだけがある花を（　　）という　ア
ア お花　イ め花　ウ つぼみ

(5) 子葉にふくまれる養分は（　　）である　ア
ア でんぷん　イ しぼう　ウ たんぱく質

(6) 植物の成長には日光と（　　）が関係する　イ
ア 石灰水　イ 肥料　ウ 砂

(7) 卵の観察には（　　）を使う　ウ
ア 電流計　イ 気象衛星　ウ 解ぼうけんび鏡

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　ア
ア おす　イ 子ども　ウ めす

(9) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている　イ
ア 血液　イ 羊水　ウ だ液

(10) 女性の体内でつくられる卵を（　　）という　イ
ア 精子　イ 卵子　ウ 受精卵

(11) 人は受精から（　　）で生まれる　イ
ア 約10週　イ 約38週　ウ 約3週

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ　ウ
ア 水門　イ 砂防ダム　ウ ていぼう

(13) 下流の石は（　　）　ア
ア 丸くて小さい　イ 角ばって小さい　ウ 角ばって大きい

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　ア
ア おもりの中心　イ おもりの下のはし　ウ 糸の結び目

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　ウ
ア 短くなる　イ 変わらない　ウ 長くなる

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）　ウ
ア 変わらない　イ なくなる　ウ 入れかわる

(17) 電流の大きさは（　　）ではかる　ア
ア 電流計　イ メスシリンダー　ウ 方位磁針

(18) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ　ウ
ア コンデンサー　イ 電流計　ウ モーター

(19) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ　ア
ア 食塩　イ ミョウバン　ウ 砂糖

(20) ものが水にとけた液を（　　）という　ア
ア 水よう液　イ 石灰水　ウ 食塩水

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Iの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雲の量が9～10のときの天気は（　　）である　ウ
ア 雨　イ 晴れ　ウ くもり

(2) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる　ア
ア 西から東　イ 東から西　ウ 北から南

(3) おしべだけがある花を（　　）という　ウ
ア つぼみ　イ め花　ウ お花

(4) でんぷんがあるかは（　　）で調べる　イ
ア 食塩水　イ ヨウ素液　ウ 石灰水

(5) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる　ア
ア 実　イ 花粉　ウ 子葉

(6) 植物の成長には日光と（　　）が関係する　ウ
ア 石灰水　イ 砂　ウ 肥料

(7) 卵の観察には（　　）を使う　ア
ア 解ぼうけんび鏡　イ 気象衛星　ウ 電流計

(8) せびれに切れこみがあるメダカは（　　）だ　ウ
ア 子ども　イ めす　ウ おす

(9) 男性の体内でつくられるのは（　　）である　ア
ア 精子　イ 卵子　ウ 花粉

(10) 子どもは母親の（　　）の中で育つ　イ
ア 胃　イ 子宮　ウ 小腸

(11) 土や石を積もらせることを（　　）という　イ
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 土砂が一度に流れるのを防ぐのが（　　）だ　ウ
ア ていぼう　イ 水門　ウ 砂防ダム

(13) 曲がった川の（　　）は流れが速くけずられる　ウ
ア 内側　イ まん中　ウ 外側

(14) ふりこの長さは支点から（　　）までだ　ア
ア おもりの中心　イ おもりの下のはし　ウ 糸の結び目

(15) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　ウ
ア 変わらない　イ 短くなる　ウ 長くなる

(16) 導線をまいたものを（　　）という　ウ
ア 電磁石　イ 鉄心　ウ コイル

(17) 電磁石を利用して回転する道具が（　　）だ　ウ
ア コンデンサー　イ 電流計　ウ モーター

(18) 温度を上げてもとける量が変わらないのは（　　）だ　ウ
ア 砂糖　イ ミョウバン　ウ 食塩

(19) 水の体積は（　　）で正確にはかる　イ
ア 電流計　イ メスシリンダー　ウ ろうと

(20) 限度をこえるとものは（　　）　ウ
ア 消える　イ 気体になる　ウ とけ残る

小5 理科 一問一答 選ぶ（20問）　版Jの答え

※ 答えはア～ウの記号です。

（　　）に入る言葉をア～ウから1つ選んで、右の欄に記号を書きましょう。

(1) 雨量や気温を自動ではかるしくみが（　　）だ　　ア
ア アメダス　イ 百葉箱　ウ 気象衛星

(2) 日本付近の天気はおよそ（　　）へ変わる　　イ
ア 東から西　イ 西から東　ウ 北から南

(3) 花粉は（　　）で観察する　　イ
ア 気体検知管　イ けんび鏡　ウ 虫めがね

(4) 発芽には（　　）・空気・適当な温度が必要だ　　イ
ア 日光　イ 水　ウ 肥料

(5) 受粉するとめしべのもとが（　　）になる　　ア
ア 実　イ 花粉　ウ 子葉

(6) インゲンマメの養分は（　　）にたくわえられる　　ウ
ア 根　イ 本葉　ウ 子葉

(7) 精子と結びついた卵を（　　）という　　イ
ア 卵子　イ 受精卵　ウ 子葉

(8) 卵の観察には（　　）を使う　　イ
ア 気象衛星　イ 解ぼうけんび鏡　ウ 電流計

(9) 人は受精から（　　）で生まれる　　ウ
ア 約10週　イ 約3週　ウ 約38週

(10) 子宮の中の子どもは（　　）に守られている　　ア
ア 羊水　イ 血液　ウ だ液

(11) 流れる水が土や石を運ぶことを（　　）という　　ウ
ア しん食　イ たい積　ウ 運ぱん

(12) 川の水があふれるのを防ぐのが（　　）だ　　ア
ア ていぼう　イ 水門　ウ 砂防ダム

(13) ふりこの糸を固定した点を（　　）という　　ウ
ア 力点　イ 作用点　ウ 支点

(14) ふりこを長くすると1往復の時間は（　　）　　イ
ア 変わらない　イ 長くなる　ウ 短くなる

(15) 導線をまいたものを（　　）という　　イ
ア 電磁石　イ コイル　ウ 鉄心

(16) 電流の向きを変えると極が（　　）　　ウ
ア なくなる　イ 変わらない　ウ 入れかわる

(17) 限度をこえるとものは（　　）　　ア
ア とけ残る　イ 気体になる　ウ 消える

(18) 水の体積は（　　）で正確にはかる　　ア
ア メスシリンダー　イ ろうと　ウ 電流計

(19) ものが水にとけた液を（　　）という　　イ
ア 食塩水　イ 水よう液　ウ 石灰水

(20) 温度を上げるととける量がふえるのは（　　）だ　　イ
ア 食塩　イ ミョウバン　ウ でんぷん