湿度 露点・水滴の量（8問）　版F

なまえ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日づけ：＿＿＿＿＿＿＿＿

(1) 15 ℃ の飽和水蒸気量を 12.8 g/m³ とする。

気温 20 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 14.6 g ふくまれている。

この空気を 15 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴が出てくるか。

(2) 15 ℃ の飽和水蒸気量を 12.8 g/m³ とする。

気温 30 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 17.5 g ふくまれている。

この空気を 15 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴が出てくるか。

(3) 10 ℃ の飽和水蒸気量を 9.4 g/m³ とする。

気温 15 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 9.9 g ふくまれている。

この空気を 10 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴が出てくるか。

(4) 10 ℃ の飽和水蒸気量を 9.4 g/m³ とする。

気温 20 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 12.1 g ふくまれている。

この空気を 10 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴が出てくるか。

(5) 飽和水蒸気量（g/m³）を 5 ℃ 6.8、10 ℃ 9.4、15 ℃ 12.8、20 ℃ 17.3、25 ℃ 23.1、30 ℃ 30.4 とする。

気温 25 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 17.3 g ふくまれている。

この空気の露点は何 ℃ か。

(6) 飽和水蒸気量（g/m³）を 5 ℃ 6.8、10 ℃ 9.4、15 ℃ 12.8、20 ℃ 17.3、25 ℃ 23.1、30 ℃ 30.4 とする。

気温 20 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 9.4 g ふくまれている。

この空気の露点は何 ℃ か。

(7) 20 ℃ の飽和水蒸気量を 17.3 g/m³ とする。

気温 25 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 17.8 g ふくまれている。

この空気を 20 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴が出てくるか。

(8) 飽和水蒸気量（g/m³）を 5 ℃ 6.8、10 ℃ 9.4、15 ℃ 12.8、20 ℃ 17.3、25 ℃ 23.1、30 ℃ 30.4 とする。

気温 20 ℃ の空気 1 m³ に水蒸気が 6.8 g ふくまれている。

この空気の露点は何 ℃ か。